



Trajet rucher-SIAMU,

modifié à l'aide de GOOGLE. Vue aérienne campus vétérinaire in: Google Earth [en ligne]. 12 avril 2015. [Consulté le 18 novembre 2024]. Disponible à l'adresse : <https://earth.google.com/web/search/VetAgro+Sup+-+Campus+v%3a9t%3a9rinaire,+Avenue+Bourgelat,+Marcy->

Docteur
Diplômée de la faculté de Lyon
MEDECINE GENERALE

15/01/2025

- 1) **VENTOLINE 100MCG/DOSE INH 200(IP1) (Salbutamol 100 microgrammes/dose suspension pour inhalation buccale)**
1 à 2 bouffées matin, midi et soir à renouveler si besoin quelques minutes après pendant 1 semaine. Maximum 8 bouffées par jour. Agiter le flacon avant l'emploi.

En cas d'urgence faites le 15.
Membre d'une A.G.A., le règlement des honoraires par chèque est accepté.

Docteur [REDACTED]
Diplômée de la faculté de Lyon
MEDECINE GENERALE

15/01/2025

- [REDACTED]
- 1) **AERIUS 5MG CPR 15 (Desloratadine 5 mg comprimé)**
1 comprimé le soir pendant 1 semaine.
 - 2) **BISEPTINE SOL EXT PULV 100ML (Chlorhexidine digluconate + benzalkonium chlorure + alcool benzylique 0,25% / 0,025% / 4% solution pour usage local)**
1 application 2 fois par jour.
 - 3) **SOLUPRED ORODISP 20MG CPR 20 (Prednisolone 20 mg comprimé orodispersible)**
3 comprimés au cours du petit-déjeuner.
en une prise si allergie
 - 4) **ANAPEN 300MCG/0,3ML SER IM 2 (Adrénaline 0,3 mg/0,3 mL injectable IM)**
1 dose de 0,3 ml en IM dans la partie antérolatérale de la cuisse. A renouveler si besoin 5 à 15 mn après.
si choc anaphilectique
- [REDACTED]

En cas d'urgence faites le 15.
Membre d'une A.G.A., le règlement des honoraires par chèque est accepté.

Projet d'Accueil Individualisé pour les adhérents du Club Apis pouvant présenter une réaction allergique à une piqûre d'hyménoptère

Entité : Club Apis, dépendant de l'Association loi 1901 Cercle Bourgelat
SIRET : 77993306800024

Adresse : 1 Avenue Bourgelat, 69280, Marcy l'étoile

Etablissement : VetagroSup campus vétérinaire de Lyon

Médecin scolaire : Dr Thierry Bussière

Médecin encadrant la rédaction du présent document : Dr Isabelle Ranchin

Personnes à contacter (téléphone)

La liste des personnes à contacter en cas d'urgence est référencée pour chaque
adhérent sur sa fiche d'inscription. Les fiches d'inscriptions sont retrouvables à
l'adresse internet suivante : _____ ou rangées à l'emplacement
suivant : _____

SAMU : 15

Poste de garde de VetagroSup : 04 78 87 27 68

Parties Prenantes Signatures et dates

L'adhérent (voir fiche
d'inscription)

Le responsable de l'établissement

L'enseignant
encadrant du club

Le président du Club Apis

Le président du Cercle Bourgelat

Le médecin scolaire

Le poste de garde de VetagroSup

Protocole de soins d'urgence en cas de piqûres d'hyménoptères

Allergie aux piqûres d'hyménoptères

Composition de la trousse d'urgence (déposée à l'école) :

- Antihistaminique : Aérius 5mg (desloratadine)
- Corticoïdes : Solupred 20mg (prednisolone)
- Broncho-dilatateur : Ventoline 100µg (salbutamol)
- Adrénaline Injectable : Anapen 300µg (adrénaline)
- Autres : Biseptine solution (chlorhexidine digluconate + benzalkonium chlorure + alcool benzylique)

Dès les premiers signes, après piqûres d'hyménoptères

ALERTER LE SAMU 15 et pratiquer :

| Situations | Signes d'appel | Conduite à tenir |
|----------------------------------|---|---|
| Si crise d'asthme | <ul style="list-style-type: none">- Si respiration difficile et/ou- Impression d'étouffer et/ou- Difficultés de parler et/ou- Sifflements et/ou- Toux | <ul style="list-style-type: none">- Faire inhaler avec une chambre d'inhalation 1 à 2 bouffées de Ventoline 100µg.- Si pas d'amélioration dans les 2 minutes faire à nouveau inhaler 1 à 2 bouffées de Ventoline 100µg.- Si pas d'amélioration dans les 3 minutes : |
| Si crise d'urticaire généralisée | <ul style="list-style-type: none">- Plaques rouges et démangeaisons comme des piqûres d'orties | <ul style="list-style-type: none">- Faire avaler ou mettre dans la bouche : 1 comprimé d'Aérius et 3 comprimés de Solupred |
| Si oedème | <ul style="list-style-type: none">- Gonflement des lèvres- Gonflement du visage | <ul style="list-style-type: none">- Faire avaler ou mettre dans la bouche : 1 comprimé d'Aérius et 3 comprimés de Solupred |
| Si œdème avec signe respiratoire | <ul style="list-style-type: none">- Gonflement de la langue- Voix rauque et/ou étouffement- Etouffement | <ul style="list-style-type: none">- En plus, injecter sur la face antérieure de la cuisse ANAPEN |
| Si malaise | Malaise avec : <ul style="list-style-type: none">- démangeaisons et/ou- gêne respiratoire et/ou- douleurs abdominales et/ou- nausées, vomissements | <ul style="list-style-type: none">- Injecter sur la face antérieure de la cuisse ANAPEN |

DATE :

Signature et cachet du médecin

➤ **Trousse d'urgence contenant les médicaments prescrits par le médecin (déposé dans l'établissement) :**

Endroit où est déposé la trousse d'urgence :

Cette trousse doit également contenir un double de ce document

Il est de la responsabilité du Club Apis de vérifier la date de péremption des médicaments et de les renouveler dès qu'ils sont périmés.

➤ **En cas de changement d'encadrant de sortie**

Faire suivre l'information de façon prioritaire